



|             |                      |                |               |
|-------------|----------------------|----------------|---------------|
| EAN:        | 4013288219510        | Abmessung:     | 140x115x55 mm |
| Teilenr:    | 05134021001          | Gewicht:       | 340 g         |
| Artikel-Nr: | Terrassenbau-Set T 1 | Ursprungsland: | CZ            |

Zolltarifnr.: 82079030

- Hochwertiger 17-teiliger Werkzeugsatz für gleichmäßig, bündig versenkte Schraubenköpfe in Holzdielen beim Terrassenbau
- Bit-Halter mit variabel einstellbarer Einschraubtiefenbegrenzung und schützendem Filzring für Oberflächenschonung
- 15 Bits (TORX®, PH, PZ) aus Edelstahl zur Vermeidung von Fremdrost plus Edelstahl-Bithalter 3888/4/1 K Rapidaptor
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Kompakte Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität inkl. vier Ersatzteil-Filzringen

Kompaktes Wera Werkzeug-Set mit den 17 wichtigsten Schraubwerkzeugen für die Terrassen-Verschraubung. Bits in Edelstahl-Ausführung zur Vermeidung von Fremdrost. Mit besonders pfiffigem Bithalter, der durch variable Einschraubtiefenbegrenzung eine gleichmäßige Senktiefe der Schraubenköpfe ermöglicht und durch den aufgesetzten Filzring Beschädigungen der Holzdielen-Oberfläche verhindert.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_terrassebau-set\\_t\\_1.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_terrassebau-set_t_1.html)

Wera - Terrassenbau-Set T 1  
05134021001 - 4013288219510




Bit-Halter zum gleichmäßig bündigen Versenken von Schrauben in Holzdielen beim Terrassenbau

#### Gleichmäßig bündiges Versenken von Schrauben



Der Bit-Halter 881/4/1 ermöglicht das gleichmäßig bündige Versenken von Schrauben in Holzdielen beim Terrassenbau. Die Einschraubtiefe kann je nach Bedarf eingestellt werden. So wird das zu tiefe Versenken von Schrauben vermieden.

#### Vermeidet Fäulnisschäden




Durch den gleichmäßig bündigen Abschluss des Schraubenkopfs mit der Terrassendielle werden sogenannte "Wassernester", die meist Fäulnisbildung nach sich ziehen, vermieden.

#### Individuelle Einschraubtiefe



Die Einstellung der gewünschten Einschraubtiefe wird über das Kontergewinde vorgenommen.

#### Bitaufnahme mit Sprengring



Bewährte Aufnahmeform. Optimaler Sitz des Werkzeugs im Halter. Besonders robust für Serienverschraubungen.

#### Oberflächenschutz




Der auswechselbare Filzring vorne an der Bitaufnahme verhindert Schleifspuren auf den Terrassendielenoberflächen.

#### Edelstahl Bits



Wera Edelstahl Werkzeuge vermeiden unansehnlichen Fremdrost. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumbehandelt und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

#### Wera Werkzeugfinder Take it easy



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_terrassebau-set\\_t\\_1.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_terrassebau-set_t_1.html)

Wera - Terrassenbau-Set T 1  
05134021001 - 4013288219510

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Satz-Inhalt:

**881/4/1 Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung, 1/4" x 95 mm**

1) 1x 1/4" x 95 mm  
1) Das Ersatzteil-Kit mit 5 Filzringen kann mit der Codenummer 05130003001 bestellt werden.

**3888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, Edelstahl, 1/4" x 50 mm**

05071100001 1x 1/4" x 50 mm

**3851/1 TS Bits, Edelstahl, PH 1 x 25 mm**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 05071010001 | 1x PH 1 x 25 mm |
| 05071011001 | 1x PH 2 x 25 mm |
| 05071012001 | 1x PH 3 x 25 mm |

**3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 1 x 25 mm**


|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 05071020001 | 1x PZ 1 x 25 mm |
| 05071021001 | 2x PZ 2 x 25 mm |
| 05071022001 | 1x PZ 3 x 25 mm |

**3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 10 x 25 mm**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 05071032001 | 1x TX 10 x 25 mm |
| 05071033001 | 1x TX 15 x 25 mm |
| 05071034001 | 1x TX 20 x 25 mm |
| 05071035001 | 1x TX 25 x 25 mm |
| 05071037001 | 1x TX 30 x 25 mm |
| 05071038001 | 1x TX 40 x 25 mm |

**3867/1 TS P TORX® Bits mit Zapfen, Edelstahl, TX 25 x 25 mm**

2x TX 25 x 25 mm

**9201 Filzring für 881/4/1, 27 mm**

4x 27 mm

Das Ersatzteil-Kit mit 5 Filzringen kann mit der Codenummer 05130003001 bestellt werden.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_terrassebau-set\\_t\\_1.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_terrassebau-set_t_1.html)

Wera - Terrassenbau-Set T 1  
05134021001 - 4013288219510

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de